



**Choszczno**  
bohater regionu

**Burmistrz Choszczna**

Choszczno, 17 maja 2021 r.

Nasz znak: KO.6220.6.7.2021.ASi

### **DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), a także § 3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. - w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 stycznia 2021 r. złożonego przez Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „*zbieraniu odpadów w ramach Stacji Przetłokowej Odpadów w miejscowości Stradzewo, gm. Choszczno*”, zlokalizowanego na działce nr 230/1 obręb Stradzewo, gmina Choszczno,

**orzekam:**

- 1. Stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.**
- 2. Określić warunki realizacji przedsięwzięcia chroniące środowisko wodno-gruntowe:**
  - a) na terenie prowadzonej inwestycji powinny być dostępne substancje do ewentualnego neutralizowania wycieków z maszyn i urządzeń;
  - b) podłoże zaplecza budowy należy zabezpieczyć przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych z urządzeń i maszyn, a w miejsca przeznaczone do składowania substancji podatnych na przenikanie do gleby należy położyć materiały izolacyjne;
  - c) w przypadku wycieku substancji ropopochodnych należy zastosować sorbent lub płyn do neutralizacji cieczy ropopochodnych, a zanieczyszczony materiał przekazać do unieszkodliwiania;
  - d) inwestycję w fazie budowy jak i realizacji należy prowadzić w sposób wykluczający pogorszenie stanu wód, przy zastosowaniu środków (procedur i technologii) zapobiegających rozprzestrzenianiu się i likwidujących ewentualne zanieczyszczenia powstałe w trakcie jej realizacji.
- 3. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji.**

## UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2021 r. Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno, wystąpił z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zbieraniu odpadów w ramach Stacji Przetadunkowej Odpadów w miejscowości Stradzewo, gm. Choszczno”. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 230/1 obręb Stradzewo, gmina Choszczno.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. - w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu rozstrzyga organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toku postępowania.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej jest Burmistrz Choszczna.

Mając powyższe na uwadze, po stwierdzeniu kompletności wniosku, Burmistrz Choszczna w dniu 4 lutego 2021 r. pismem znak: KO.6220.6.1.2021.ASi wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz § 3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. - w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Mając powyższe na uwadze, Burmistrz Choszczna jako organ prowadzący postępowanie, dnia 4 lutego 2021 r., pismem znak: KO.6220.6.2.2021.ASi wystąpił do ww. Organów z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, określenia zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, pismem znak: SZ.ZZŚ.3.4360.36.2021.MM z dnia 15 lutego 2021 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie określił warunki realizacji przedsięwzięcia chroniące środowisko wodno-gruntowe.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie pismem z dnia 11 lutego 2021 r., znak: ZNS.9022.2.1.10.2021 wyraził opinię, że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i określił zakres raportu. W uzasadnieniu organ sanitarny wskazał, iż inwestycja może negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi ze względu na okresowe przekroczone normy akustyczne przy budowie i eksploatacji punktu zbierania odpadów.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, pismem znak: WONS-OŚ.4220.54.2021.AJ z dnia 23 lutego 2021 r. wezwał do przedłożenia niezbędnych wyjaśnień i uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W związku z powyższym tuż. organ pismem z dnia 1 marca 2021 r., wezwał wnioskodawcę o uzupełnienie w zakresie określonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Uzupełnienie wpłynęło w dniu 15 marca 2021 r. Pismem z dnia 18 marca 2021 r. przekazano uzupełnienie do organów opiniujących oraz ponownie

wniesiono o wyrażenie stanowiska co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał postanowienie znak: WONS-OŚ.4220.54.2021.AJ.2 z dnia 31 marca 2021 r., w którym wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a z uwagi na charakter inwestycji, lokalizację na terenie przekształconym antropogenicznie oraz jej zasięg oddziaływania, nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu na środowisko, w tym na komponenty przyrodnicze, w szczególności podlegające ochronie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie i Dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podtrzymali stanowiska zawarte we wcześniej wydanych opiniach.

Dnia 7 kwietnia 2021 r., pismem znak: KO.6220.6.6.2021.ASi organ stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), powiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. W trakcie prowadzonego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie.

W toku prowadzonego postępowania, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę opinie wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, a także mając na uwadze uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), tuż organ stwierdził, iż nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

Wśród rozpatrywanych uwarunkowań, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko przesądziły:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa miejsca magazynowania odpadów w ramach Stacji Przetłokowej Odpadów. Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie działki nr 230/1 obręb Stradzewo, w gminie Choszczno. Całkowita powierzchnia nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie wynosi 4,21 ha. Obszar planowanego przedsięwzięcia znajduje się na terenie istniejącego zakładu gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne i obojętne należącego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie. Teren w bezpośrednim otoczeniu składowiska stanowią grunty leśne i grunty orne oraz od strony wschodniej droga wojewódzka. Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości ok 600 m w kierunku południowo-zachodnim od granicy działki inwestycyjnej.

W zakresie prowadzonej działalności zbierane będą odpady sklasyfikowane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) jako:

- 15 01 01 opakowania z papieru i tektury;
- 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych;
- 15 01 07 opakowania ze szkła;
- 16 01 03 zużyte opony;
- 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;
- 17 03 80 papa odpadowa;



- 17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03;
- 19 08 02 zawartość piaskowników;
- 20 01 35\* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki;
- 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji;
- 20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie;
- 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
- 20 03 07 odpady wielkogabarytowe.

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie dwóch utwardzonych, szczelnych placów magazynowania odpadów o powierzchni ok 400 m<sup>2</sup> (M1) oraz 200 m<sup>2</sup> (M2). Zbierane odpady dostarczane będą do punktu przez oznakowane pojazdy, przystosowane do transportu danego rodzaju odpadu. Przyjmowane odpady w pierwszej kolejności będą ważone na istniejącej wadze najazdowej, zlokalizowanej przy wjeździe na teren Stacji Przetadunkowej. Wszystkie przyjmowane na teren przedsięwzięcia odpady, będą selektywnie magazynowane w kontenerach o pojemności 34 m<sup>3</sup>, usytuowanych na szczelnym placu magazynowym. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w specjalistycznym, zamykanym i oznakowanym kontenerze przeznaczonym do magazynowania tego typu odpadów. Rozładunek samochodów prowadzony będzie w pobliżu miejsc magazynowania odpadów. Magazynowanie odpadów polegać będzie na ich przetadunku i tymczasowym gromadzeniu przed transportem do miejsc ich dalszego magazynowania. Po zmagazynowaniu odpowiedniej ilości transportowej odpady przekazane zostaną specjalistycznej firmie do odzysku lub recyklingu.

Etap realizacji inwestycji będzie wiązał się z wykorzystaniem maszyn budowlanych i transportowych, stąd w trakcie budowy inwestycji wystąpią krótkotrwałe emisje hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza atmosferycznego. Uciążliwości te będą miały charakter okresowy, lokalny i ustaną wraz z zakończeniem prac realizacyjnych. Jak wynika z opracowania, prace realizacyjne prowadzone będą w porze dnia, z wykorzystaniem sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego, spełniającego odpowiednie normy w zakresie emisji hałasu do środowiska oraz emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a plac budowy zostanie wyposażony w sorbenty substancji ropopochodnych, które zostaną użyte w przypadku wystąpienia awarii.

W związku z funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia mogą występować emisje zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu do środowiska powodowane głównie ruchem pojazdów specjalistycznych po terenie przedsięwzięcia oraz transportem odpadów. Przewiduje się maksymalnie 6 wjazdów i wyjazdów dziennie samochodów ciężarowych. Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia, transport oraz załadunek i rozładunek odpadów odbywać się będzie w porze dziennej. Materiały sypkie będą ładowane na pojazdy ciężarowe za pomocą ładowarki teleskopowej, której praca nie będzie generowała istotnych emisji zanieczyszczeń oraz hałasu w kierunku najbliższej zabudowy mieszkaniowej.

Miejsce realizacji inwestycji znajduje się poza granicami wyznaczonych form ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajduje się obszar chronionego krajobrazu „D” Choszczno-Drawno oraz obszar Natura 2000 Dolina Iny koło Recza PLH320004. Z uwagi na charakter, skalę inwestycji oraz jej lokalizację na terenie przekształconym antropogenicznie, nie przewiduje się wpływu na ww. obszary chronione, ani na spójność i integralność obszarów Natura 2000. Na przedmiotowym terenie brak jest siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie. Realizacja inwestycji nie będzie wymagała wycinki drzew ani krzewów.

Zgodnie z obowiązującym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.10.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967) przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW60007 oraz na terenie zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW60001619849. Ina od źródeł do Stobnicy. JCWP Ina od źródeł do Stobnicy (RW60001619849) to silnie zmieniona część wód charakteryzująca się

złym stanem ogólnym, monitorowana. Przedmiotowa JCWP została określona jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celami środowiskowymi dla ww. JCWP są: osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Termin osiągnięcia celów środowiskowych przedłużono do 2027 roku ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja niska emisja. W programie działań zaplanowano działanie: weryfikacja programu ochrony środowiska dla gminy, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. JCWPd (GW60007) charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym. Nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia założonych celów środowiskowych. Celami środowiskowymi dla ww. JCWPd są: utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego. Teren projektowanej inwestycji, znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód i poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, jak również poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych.

Realizacja inwestycji nie będzie wymagała zwiększenia ilości obsługi pracowników, wobec czego nie spowoduje zwiększenia ilości powstających ścieków sanitarnych oraz zapotrzebowania na wodę. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych kierowane będą do istniejącego zbiornika na odcieki, a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków.

Realizacja inwestycji nie przyczyni się do zmian lub nasilenia się zmian klimatu, które mogłyby wpływać na utratę różnorodności biologicznej oraz przyczyniać się do zmiany użytkowania terenów sąsiednich.

Teren inwestycji, zlokalizowany jest w całości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w znacznej odległości od granicy, co wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski.


W związku z powyższym, mając na uwadze skalę, usytuowanie inwestycji i oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska oraz na podstawie przeprowadzonej analizy, uwzględniającej łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) stwierdzono, że **nie występuje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.**

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zaś zgodnie z art. 84 ust. 2 charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

**Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.**

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Choszczna, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



Z up. BURMISTRZA  
*mgr Wojciech Sierakowski*  
Z-ca Burmistrza

Otrzymuje:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania wg rozdzielnika w aktach
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin-ePuap
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie  
ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno – list polecony
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  
ul. Gdańska 4, 73-110 Stargard - ePuap

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: KO.6220.6.7.2021.ASI z dnia 17 maja 2021 r.) dla przedsięwzięcia polegającego na „zбиieraniu odpadów w ramach Stacji Przetadunkowej Odpadów w miejscowości Stradzewo, gm. Choszczno”, zlokalizowanego na działce nr 230/1 obręb Stradzewo, gmina Choszczno,

Charakterystyka przedsięwzięcia.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa miejsca magazynowania odpadów w ramach Stacji Przetadunkowej Odpadów. Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie działki m 230/1 obręb Stradzewo w gminie Choszczno. Całkowita powierzchnia nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie, wynosi 4,21 ha. Obszar planowanego przedsięwzięcia znajduje się na terenie istniejącego zakładu gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne i obojętne należącego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Choszcznie.

W zakresie prowadzonej działalności zbierane będą odpady sklasyfikowane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) jako:

- 15 01 01 opakowania z papieru i tektury;
- 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych;
- 15 01 07 opakowania ze szkła;
- 16 01 03 zużyte opony;
- 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;
- 17 03 80 papa odpadowa;
- 17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03;
- 19 08 02 zawartość piaskowników;
- 20 01 35\* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki;
- 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji;
- 20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie;
- 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
- 20 03 07 odpady wielkogabarytowe.

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie dwóch utwardzonych, szczelnych placów magazynowania odpadów o powierzchni ok 400 m<sup>2</sup> (M1) oraz 200 m<sup>2</sup> (M2). Zbierane odpady dostarczane będą do punktu przez oznakowane pojazdy, przystosowane do transportu danego rodzaju odpadu. Przyjmowane odpady w pierwszej kolejności będą ważone na istniejącej wadze najazdowej, zlokalizowanej przy wjeździe na teren Stacji Przetadunkowej. Wszystkie przyjmowane na teren przedsięwzięcia odpady, będą selektywnie magazynowane w kontenerach o pojemności 34 m<sup>3</sup>, usytuowanych na szczelnym placu magazynowym. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w specjalistycznym, zamykanym i oznakowanym kontenerze przeznaczonym do magazynowania tego typu odpadów. Rozładunek samochodów prowadzony będzie w pobliżu miejsc magazynowania odpadów. Magazynowanie odpadów polegać będzie na ich przetadunku i tymczasowym gromadzeniu przed transportem do miejsc ich dalszego magazynowania. Po zmagazynowaniu odpowiedniej ilości transportowej odpady przekazane zostaną specjalistycznej firmie do odzysku lub recyklingu.



Z up. BURMISTRZA  
mgr Wojciech Sierakowski  
Z-ca Burmistrza

