


Załącznik Nr 4 do ZO

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Nazwa | Minimalne wymagane parametry/dane techniczne/funkcje | Liczba sztuk/kompletów | Cena jednostkowa (z VAT) za 1 szt. w PLN | Wartość całkowita (z VAT) PLN (kol.4 x kol. 5) |
|--------|--|---|------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Biurko | <p>Biurko komputerowe 1 osobowe, narożne Wyposażone w miejsce na drukarkę, miejsce na komputer stacjonarny. Wyposażone w 3 szuflady, min. 1 zamykana na zamek Całość wykonana z płyty laminowanej 18 mm Obrzeża zabezpieczone PCV.</p> <p>Wymiary całkowite: 1650x1216x760 mm Kolor: buk</p> | 1 | | |
| Ad. 1. | <p>Typ, model, nazwa producenta: * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !)</p> <p style="text-align: right;">(opis parametrów technicznych)</p> | | | | |
| 2. | Biurko | <p>Biurko komputerowe 1-osobowe Wyposażone w 1 szafkę zamykaną na klucz, oraz 3 szuflady; min.1 zamykana na klucz Wyposażone w miejsce na drukarkę Całość wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm Obrzeża zabezpieczone PCV.</p> <p>Wymiary całkowite: 1500 x 600 x 760 mm</p> | 3 | | |



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | | |
|--------|--|--|---|--|--|
| | | Kolor: buk | | | |
| Ad. 2. | Typ, model, nazwa producenta: * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !) (opis parametrów technicznych) | | | | |
| 3. | Biurko | Biurko 1-osobowe Wyposażone w kontener podwieszany z szufladą i szafką zamykane na klucz, Wyposażone w półkę wsuwaną na klawiaturę, Całość wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm Obrzeża zabezpieczone PCV. Wymiary całkowite: 1500 x 700 x 760 mm Kolor: popiel lub biały | 3 | | |
| Ad. 3. | Typ, model, nazwa producenta: * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !) (opis parametrów technicznych) | | | | |
| 4. | Biurko | Biurko Całość wykonana z płyty laminowanej o grubości 25 mm Obrzeża zabezpieczone PCV. Wymiary całkowite: 1300 x 700 x 760 mm | 3 | | |



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



**Pomorze
Zachodnie**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | | |
|--------|---|--|---|--|--|
| | | Kolor: popiel | | | |
| Ad.4. | Typ, model, nazwa producenta: * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !) (opis parametrów technicznych) | | | | |
| 5. | Biurko | Biurko Całość wykonana z płyty laminowanej o grubości 36 mm Obrzeża zabezpieczone PCV. Wymiary całkowite: 2700 x 700 x 760 mm Kolor: popiel | 2 | | |
| Ad. 5. | Typ, model, nazwa producenta: * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !) (opis parametrów technicznych) | | | | |
| 6. | Kontenerki pod biurko | Kontenerki pod biurko Wyposażone w 2 szuflady min. 1 zamykana na klucz Wyposażone w 1 szafkę Wyposażone w 4 kółka Całość wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm | 2 | | |



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



**Pomorze
Zachodnie**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | | |
|--------|--|---|---|--|--|
| | | Obrzeża zabezpieczone PCV. Wymiary całkowite: 450 x 500 x 700 mm Kolor: popiel | | | |
| Ad. 6. | Typ, model, nazwa producenta: * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !) (opis parametrów technicznych) | | | | |
| 7. | Kontenerki pod biurko | Kontenerki pod biurkowe Wyposażone w 2 przestrzenie na dokumenty, drzwiczki zamykane na klucz Całość wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm Obrzeża zabezpieczone PCV 2 mm. Wymiary całkowite: 450 x 500 x 700 mm Kolor: popiel | 2 | | |
| Ad. 7. | Typ, model, nazwa producenta: * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !) (opis parametrów technicznych) | | | | |
| 8. | Kontenerek pod biurko | Kontenerek pod biurkowy Wyposażony w 1 szufladę zamykaną na zamek | 3 | | |



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | | |
|--------|---|---|---|--|--|
| | | <p>Wyposażony w 1 szafkę zamykaną na zamek</p> <p>Całość wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm Obrzeża zabezpieczone PCV.</p> <p>Wymiary całkowite: 450 x 500 x 700 mm Kolor: popiel</p> | | | |
| Ad. 8. | <p>Typ, model, nazwa producenta: * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny(*niepotrzebne skreślić !)</p> <p style="text-align: right;">(opis parametrów technicznych)</p> | | | | |
| 9. | Stolik | <p>Stolik w kształcie trójkąta Wyposażone w 3 nogi metalowe</p> <p>Całość wykonana z płyty laminowanej o grubości 36 mm Obrzeża zabezpieczone PCV.</p> <p>Wymiary boku trójkąta 800 mm Kolor: buk</p> | 1 | | |
| Ad. 9. | <p>Typ, model, nazwa producenta: * spełnia wyżej wymienione parametry / jest</p> | | | | |



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | | |
|---------|--|--|---|--|--|
| | równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !) | | | | |
| | (opis parametrów technicznych) | | | | |
| 10. | Stół na wymiar | Stół na wymiar min. dla 5 osób, dostawny do ściany lub przestawny Wyposażone w 4 nogi Całość wykonana z płyty laminowanej o grubości 38 mm Obrzeża zabezpieczone PCV. Wymiary całkowite: min. 3 mb Kolor: buk | 1 | | |
| Ad. 10. | Typ, model, nazwa producenta: * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !) | | | | |
| | (opis parametrów technicznych) | | | | |
| 11. | Krzesła | Krzesła – stelaż chrom Całość sklejka w kolorze: buk Wysokość siedziska 430 – 450 mm Głębokość 350 – 390 mm Waga maksymalna krzesła 4 kg. | 5 | | |
| Ad. 11. | Typ, model, nazwa producenta: * spełnia wyżej wymienione parametry / jest | | | | |



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**




Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | |
|---------|---|--|----|--|
| | równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !) | | | |
| | (opis parametrów technicznych) | | | |
| 12. | Stół | <p>Stół Wyposażone w stelaż kolor Ral 7035</p> <p>Całość wykonana z płyty laminowanej o grubości 22 mm Obrzeża zabezpieczone PCV. Maksymalna waga 24 kg</p> <p>Wymiary całkowite: maksymalna długość 1200 mm, szerokość 800 mm Kolor: brzoza</p> | 9 | |
| Ad. 12. | <p>Typ, model, nazwa producenta:</p> <p>* spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !)</p> <p style="text-align: center;">(opis parametrów technicznych)</p> | | | |
| 13. | Krzesła | <p>Krzesła – stelaż z rur stalowych chrom Siedzisko i oparcie z litego drewna brzozonego Wykończenie sklejka w kolorze: brzoza</p> <p>Wysokość 820 mm Głębokość 380 mm</p> <p>Waga maksymalna krzesła 4 kg.</p> | 36 | |
| Ad. 13. | <p>Typ, model, nazwa producenta:</p> | | | |



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | | |
|---------|---|--|---|--|--|
| | <p>* spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !)</p> <p>(opis parametrów technicznych)</p> | | | | |
| 14. | Komoda | <p>Komoda Wyposażona w 3 przestrzenie na dokumenty, zamykane na klucz</p> <p>Całość wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm Obrzeża zabezpieczone PCV.</p> <p>Wymiary całkowite: 1000 x 400 x 1000 Kolor: buk</p> | 3 | | |
| Ad. 14. | <p>Typ, model, nazwa producenta:</p> <p>* spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !)</p> <p>(opis parametrów technicznych)</p> | | | | |
| 15. | Komoda | <p>Komoda Wyposażona w 3 przestrzenie na dokumenty zamykane na klucz Górna i dolna czapa wykonana z płyty laminowanej o grubości 36 mm</p> <p>Obrzeża zabezpieczone PCV</p> <p>Wymiary całkowite:1600 x 1000 x 500 Kolor: dąb sonoma</p> | 1 | | |
| Ad. 15. | <p>Typ, model, nazwa producenta:</p> | | | | |



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




* spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !)
(opis parametrów technicznych)

| | | | | | |
|---------|---|---|---|--|--|
| 16. | Szafa ubraniowa | <p>Szafa ubraniowa Podzielona na dwie części: jedna część ubraniowa z drążkiem na ubrania; druga część posiadająca 5 przestrzeni na dokumenty Wyposażona w drzwi zamykane na zamek</p> <p>Całość wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm Obrzeża zabezpieczone PCV.</p> <p>Wymiary całkowite: 1850 x 400 x 800 Kolor: buk</p> | 3 | | |
| Ad. 16. | <p>Typ, model, nazwa producenta: * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !) (opis parametrów technicznych)</p> | | | | |
| 17. | Szafa ubraniowa z nadstawką | <p>Szafa ubraniowa z nadstawką Wyposażona w dwie przestrzenie na dokumenty oraz drążek na ubrania Drzwi zamykane na klucz Całość wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm</p> <p>Wymiary całkowite: 550 x 580 x 2500 Kolor: popiel</p> | 2 | | |



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | | |
|---------|--|---|---|--|--|
| | | | | | |
| Ad. 17. | Typ, model, nazwa producenta: * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !) (opis parametrów technicznych) | | | | |
| 18. | Szafa aktowa | Szafa aktowa Wyposażona w drzwi przesuwne, zamykane na zamek Całość wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm Obrzeża zabezpieczone PCV. Wymiary całkowite: 1300 x 500 x 2390 Kolor: buk | 4 | | |
| Ad. 18. | Typ, model, nazwa producenta: * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !) (opis parametrów technicznych) | | | | |
| 19. | Szafa aktowa | Szafa aktowa Wyposażona w drzwi zamykane na zamek Całość wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm Wymiary całkowite: 850 x 450 x 1930 Obrzeża zabezpieczone PCV. | 3 | | |



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | | |
|---------|--|---|---|--|--|
| | | Kolor: popiel | | | |
| Ad. 19. | Typ, model, nazwa producenta: * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !) (opis parametrów technicznych) | | | | |
| 20. | Szafa aktowa | Szafa aktowa Wyposażona w drzwi zamykane na zamek Wyposażona w 5 przestrzeni na dokumenty Całość wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm Obrzeża zabezpieczone PCV. Wymiary całkowite: 600 x 350 x 1930 Kolor: popiel | 2 | | |
| Ad. 20. | Typ, model, nazwa producenta: * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !) (opis parametrów technicznych) | | | | |
| 21. | Krzesła biurowe | Krzesła biurowe – z przeznaczeniem pracy ciągłej min 8 h Wyposażone w regulowane podłokietniki z regulacją w czterech kierunkach Wyposażone w koła samohamujące Wyposażone w mechanizm multisynchroniczny z regulacją 4D | 3 | | |



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



**Pomorze
Zachodnie**


Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | | |
|---------|--|--|---|--|--|
| | | Odporność na ścieranie min. 130000 md Wysokość siedziska 450 – 570 mm Głębokość 450 mm Udźwig: 100 kg | | | |
| Ad. 21. | Typ, model, nazwa producenta: * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !) (opis parametrów technicznych) | | | | |
| 22. | Krzeseła biurowe | Krzesła biurowe Krzesła sztaplowane z miękką wyściółką Wykonane z wysokiej jakości tkaniny ogniotrwałej Stelaż wykonany z giętego drewna bukowego Wysokość siedziska: 450 mm Głębokość siedziska 480 mm Całość konstrukcji z drewna bukowego | 5 | | |
| Ad. 22. | Typ, model, nazwa producenta: * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !) (opis parametrów technicznych) | | | | |
| 23. | Stół konferencyjny | Stół konferencyjny Stelaż wykonany z profilu zamkniętego, malowany proszkowo | 4 | | |



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



**Pomorze
Zachodnie**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | | |
|---------|--|--|----|--|--|
| | | <p>Blat stołu wykonany z płyty laminowanej</p> <p>Obrzeża zabezpieczone PCV. Wymiary całkowite: 2000 x 1200 x 760</p> <p>Kolor: dąb sonoma</p> | | | |
| Ad. 23. | <p>Typ, model, nazwa producenta:</p> <p>* spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !)</p> <p style="text-align: right;">(opis parametrów technicznych)</p> | | | | |
| 24. | Krzesła | <p>Krzesła Wyposażona w stelaż chrom, możliwość sztaplowania Tapicerka krzesła wykonana z tkaniny odpornej na ścieranie w kolorze czarnym</p> <p>Wymiary całkowite: 480 x 410 x 465 mm Kolor: czarna tapicerka</p> | 10 | | |
| Ad. 24. | <p>Typ, model, nazwa producenta:</p> <p>* spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !)</p> <p style="text-align: right;">(opis parametrów technicznych)</p> | | | | |
| 25. | Krzesła z funkcją bujania | <p>Krzesła z funkcją bujania w zakresie 5 pozycji Wyposażone w podłokietniki regulowane w kilku pozycjach</p> | 3 | | |



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | | |
|---------|--|---|---|--|--|
| | | <p>Wysokość siedziska 450 – 500 mm Szerokość siedziska 500 mm Wysokość oparcia min. 600 mm</p> <p>Udźwig: do 100 kg</p> <p>Oparcie wykonane z siatki w kolorze czarnym</p> | | | |
| Ad. 25. | <p>Typ, model, nazwa producenta:</p> <p>* spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !)</p> <p style="text-align: right;">(opis parametrów technicznych)</p> | | | | |
| 26. | Szafka stojąca | <p>Szafka stojąca Wyposażona w stopki regulacyjne oraz „cichy domyk” Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm</p> <p>Wymiary całkowite: 800 x 510 x 820 Obrzeża zabezpieczone PCV Kolor: dąb sonoma</p> | 2 | | |
| Ad. 26. | <p>Typ, model, nazwa producenta:</p> <p>* spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !)</p> <p style="text-align: right;">(opis parametrów technicznych)</p> | | | | |



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



**Pomorze
Zachodnie**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | | |
|---------|---|--|---|--|--|
| 27. | Zlew | <p>Zlew jednokomorowy z ociekaczem Wymiary komory min. 350 x 410 x 175 mm Minimalna szerokość podbudowy – 45 cm Zlew wyposażony w syfon</p> <p>Waga do 10 kg</p> | 1 | | |
| Ad. 27. | <p>Typ, model, nazwa producenta: * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !)</p> <p style="text-align: right;">(opis parametrów technicznych)</p> | | | | |
| 28. | Szafka wisząca | <p>Szafka wisząca Wyposażona w mocowanie szafki do ściany umożliwiające regulację we wszystkich płaszczyznach Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm Wyposażona w zawiasy z systemem „cichy domyk”</p> <p>Obrzeża zabezpieczone PCV.</p> <p>Wymiary całkowite: 550 x 350 x 750 Kolor: dąb sonoma</p> | 2 | | |
| Ad. 28. | <p>Typ, model, nazwa producenta: * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !)</p> <p style="text-align: right;">(opis parametrów technicznych)</p> | | | | |



| | | | | | |
|---------|---|--|---|--|--|
| 29. | Szafka wisząca | <p>Szafka wisząca Wyposażona w mocowanie szafki do ściany umożliwiające regulację we wszystkich płaszczyznach Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm Wyposażona w zawiasy z systemem „cichy domyk”</p> <p>Obrzeża zabezpieczone PCV.</p> <p>Wymiary całkowite: 800 x 350 x 750 Kolor: dąb sonoma</p> | 3 | | |
| Ad. 29. | <p>Typ, model, nazwa producenta: * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !) (opis parametrów technicznych)</p> | | | | |
| 30. | Szafka wisząca | <p>Szafka wisząca Wyposażona w mocowanie szafki do ściany umożliwiające regulację we wszystkich płaszczyznach Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm Wyposażona w zawiasy z systemem „cichy domyk”</p> <p>Obrzeża zabezpieczone PCV.</p> <p>Wymiary całkowite: 400 x 350 x 750 Kolor: dąb sonoma</p> | 1 | | |
| Ad. 30. | <p>Typ, model, nazwa producenta:</p> | | | | |



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | |
|---------|---|--|---|--|
| | * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !) | | | |
| | (opis parametrów technicznych) | | | |
| 31. | Szafka stojąca z drzwiami | <p>Szafka stojąca z drzwiami Wyposażona w stopki regulacyjne o wysokości 10 cm Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm Wyposażona w zawiasy z systemem „cichy domyk”</p> <p>Obrzeża zabezpieczone PCV. Wymiary całkowite: 550 x 520 x 830 Kolor: dąb sonoma</p> | 9 | |
| Ad. 31. | Typ, model, nazwa producenta: * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !) (opis parametrów technicznych) | | | |
| 32. | Szafka stojąca z drzwiami | <p>Szafka stojąca z drzwiami Wyposażona w stopki regulacyjne o wysokości 10 cm Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm Wyposażona w zawiasy z systemem „cichy domyk”</p> <p>Obrzeża zabezpieczone PCV. Wymiary całkowite: 800 x 520 x 830 Kolor: dąb sonoma</p> | 1 | |
| Ad. 32. | Typ, model, nazwa producenta: | | | |



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**




Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | | |
|---------|--|---|---|--|--|
| | <p>* spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !)</p> <p style="text-align: right;">(opis parametrów technicznych)</p> | | | | |
| 33. | Szafka stojąca z drzwiami | <p>Szafka stojąca z drzwiami Wyposażona w stopki regulacyjne o wysokości 10 cm Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm Wyposażona w zawiasy z systemem „cichy domyk”</p> <p>Obrzeża zabezpieczone PCV.</p> <p>Wymiary całkowite: 400 x 520 x 830 Kolor: dąb sonoma</p> | 1 | | |
| Ad. 33. | <p>Typ, model, nazwa producenta:</p> <p>* spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !)</p> <p style="text-align: right;">(opis parametrów technicznych)</p> | | | | |
| 34. | Szafka stojąca z szufladami | <p>Szafka stojąca z szufladami Wyposażona w stopki regulacyjne o wysokości 10 cm Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm Dna szuflady wykonane z płyty laminowanej o grubości 12 mm Wyposażona w zawiasy z systemem „cichy domyk” Boki szuflad stalowe</p> <p>Obrzeża zabezpieczone PCV.</p> <p>Wymiary całkowite: 800 x 520 x 830 Kolor: dąb sonoma</p> | 2 | | |



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**




Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | | |
|---------|--|--|---|--|--|
| Ad. 34. | Typ, model, nazwa producenta: * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !) (opis parametrów technicznych) | | | | |
| 35. | Szafa na naczynia | Szafka na naczynia, 6 przestrzeni Wyposażona w drzwi rozsuwane na prowadnicach rolkowych Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm Wyposażona w zawiasy z systemem „cichy domyk” Wyposażona w stopki regulacyjne o wysokości 10 cm Półki na naczynia wzmocnione Wymiary całkowite: 1300 x 550 x 2200 Kolor: dąb sonoma | 1 | | |
| Ad. 35. | Typ, model, nazwa producenta: * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !) (opis parametrów technicznych) | | | | |
| 36. | Blat laminowany | Blat laminowany o grubości 38 mm Dostosowany do długości zabudowy Kolor: dąb sonoma | 1 | | |
| Ad. 36. | Typ, model, nazwa producenta: * spełnia wyżej wymienione parametry / jest | | | | |



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**




**Pomorze
Zachodnie**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




| | | | | |
|---------|--|---|---|--|
| | równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !) | | | |
| | (opis parametrów technicznych) | | | |
| 37. | Cokoły | <p>Cokoły Wykonane z blatu laminowanego Dostosowane do ciągłości zabudowy Cokoły zabezpieczone gumową listwą</p> <p>Kolor: dąb sonoma</p> | | |
| Ad. 37. | <p>Typ, model, nazwa producenta: * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !)</p> | | | |
| | (opis parametrów technicznych) | | | |
| 38. | Fotel biurowy | <p>Fotel biurowy Wyposażony w pneumatyczną regulację wysokości Wykonany z tworzywa nadającego się do zmywania Wyprofilowane siedzisko i oparcie</p> <p>Szerokość siedziska: 465 – 490 mm Głębokość siedziska: 420 – 490 mm Wysokość siedziska: 400 – 580 mm Kolor: czarny</p> | 3 | |
| Ad. 38. | <p>Typ, model, nazwa producenta: * spełnia wyżej wymienione parametry / jest</p> | | | |



| | | | | |
|---------|--|---|---|--|
| | równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !) | | | |
| | (opis parametrów technicznych) | | | |
| 39. | Krzesła instruktatorów | <p>Krzesła instruktatorów Wypożądane w mechanizm ruchowy CPT: - pozwalający na regulacj wysokořci siedziska, - regulacj odległořci siedziska od oparcia, - regulacj kąta nachylenia siedziska wzgledem oparcia, Wypożądane w lekk ale stabiln nylonow, picioramienn podstaw jezdny Wysokořć: 950 – 1145 Siedzisko: min. 460 mm Oparcie: 525 – 590 mm</p> | 5 | |
| Ad. 39. | Typ, model, nazwa producenta: * spełnia wyżej wymienione parametry / jest równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !) (opis parametrów technicznych) | | | |
| 40. | Zlew dwukomorowy z ociekaczem | <p>Zlewozmywak 2-komorowy z ociekaczem Wykonany ze stali nierdzewnej Minimalna szerokořć podbudowy 80 cm Zlew ma zawierać syfon.</p> | 1 | |
| Ad. 40. | Typ, model, nazwa producenta: * spełnia wyżej wymienione parametry / jest | | | |



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



**Pomorze
Zachodnie**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | |
|---------|---|---|---|--|
| | równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !) | | | |
| | (opis parametrów technicznych) | | | |
| 41. | Biurko | <p>Biurko</p> <p>Całość wykonana z płyty laminowanej o grubości 25 mm Konstrukcja wykonana z płyty laminowanej 18 mm Obrzeża zabezpieczone PCV.</p> <p>Wymiary całkowite: 2500 x 700 x 760 mm Kolor: popiel</p> | 5 | |
| Ad. 41. | <p>Typ, model, nazwa producenta:</p> <p>.....</p> <p>* spełnia wyżej wymienione parametry / jest</p> <p>równoważny.....(*niepotrzebne skreślić !)</p> <p style="text-align: center;">(opis parametrów technicznych)</p> | | | |



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



**Pomorze
Zachodnie**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| |
|--|
| RAZEM WARTOŚĆ CAŁKOWITA Z VAT W PLN |
|--|