

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w CHOSZCZNIIE

ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno tel 95 765 7282, tel./fax. 95 765 0085
e-mail: psse.choszczno@pis.gov.pl

Choszczno, dnia 09 grudnia 2021 roku

Znak sprawy:
HK.9020.5.135.2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.
ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Stary Klukom** gmina Choszczno będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu nr HK.9020.1.207.2021 załącznik nr HK.9020.1.207.2021 z dnia **15.11.2021 r.**, a także sprawozdania z badań:

1) Miejsce poboru próbki:

- Stacja Uzdatniania Wody/Hydrofornia – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0017):

- Spr/ŚR/K/1863-Q/21 z dnia 03.12.2021 r., nr próbki ŚR/K/2503/21
- Spr/ŚR/K/1863/21 z dnia 03.12.2021 r., nr próbki ŚR/K/2503/21
- Sp/BM/PW/1846Q/21 z dnia 20.11.2021 r., nr próbki BM/PW/1910/21 oraz przekroczenia parametru mikrobiologicznego – ogólna liczba mikroorganizmów >300 jtk/1ml

-

2) Miejsce poboru próbki:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0018), w budynku
 - Spr/ŚR/K/1864-Q/21 z dnia 03.12.2021 r., nr próbki ŚR/K/2504/21
 - Spr/ŚR/K/1864/21 z dnia 03.12.2021 r., nr próbki ŚR/K/2504/21
 - Sp/BM/PW/1847Q/21 z dnia 20.11.2021 r., nr próbki BM/PW/1911/21

uznaje, że w badanym zakresie próbka pobrana na SUW nie odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 1. „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na przekroczenie parametru mikrobiologicznego – ogólna liczba mikroorganizmów (> 300

jtk/100 ml) i stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Stary Klukom.


Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż 1 miesiąc.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl).

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszcznie

mgr inż. Magdalena Kłóć-Kuszał

Choszczno, dnia 09 grudnia 2021 roku

Znak sprawy:
HK 9020.1.134.2021

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.**
ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Wysokie** gmina Choszczno będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszczynie w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu nr HK.9020.1.206.2021 załącznik nr HK/335-336/21 z dnia 15.11.2021 r., a także sprawozdania z badań:

1) Miejsce poboru próbki:

- Stacja Uzdatniania Wody/Hydrofornia – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0703).
 - Spr/ŚR/K/1861-Q/21 z dnia 03.12.2021 r., nr próbki ŚR/K/2501/21 oraz przekroczenia parametru fizykochemicznego żelazo 360 µg/l
 - Spr/ŚR/K/1861/21 z dnia 03.12.2021 r., nr próbki ŚR/K/2501/21
 - Sp/BM/PW/1844aQ/21 z dnia 18.11.2021r., nr próbki BM/PW/1908/21 oraz przekroczenia parametru mikrobiologicznego liczba bakterii grupy coli – obecne w liczbie mniejszej niż 4 jtk w100 ml

2) Miejsce poboru próbki:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0705), w budynku
 - Spr/ŚR/K/1862-Q/21 z dnia 03.12.2021 r , nr próbki ŚR/K/2502/21
 - Spr/ŚR/K/1862/21 z dnia 03 12.2021 r., nr próbki ŚR/K/2502/21
 - Sp/BM/PW/1845Q/21 z dnia 18.11.2021r., nr próbki BM/PW/1909/21


uznaje, że w badanym zakresie próbka pobrana na SUW nie odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 1. „Wymagania mikrobiologiczne” oraz Tabela 2. „Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na przekroczenia wartości żelazo na SUW (360 µg/l) oraz skażenia mikrobiologicznego bakterie z grupy coli obecne w liczbie mniejszej niż 4 jtk w 100 ml i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Wysokie.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż 1 miesiąc.

Otrzymują:

1 Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl)

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszczynie


mgr inż. Magdalena Król Kaszak

Do wiadomości:

1 Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl)

Choszczno, dnia 09 grudnia 2021 roku

Znak sprawy.
HK.9020.1.145.2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.
ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz 59 ze zmianami), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a także § 21 ust 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie z urządzenia wodociągowego (Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w miejscowości **Piasecznik** gmina Choszczno będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszczynie, w ramach **nadzoru nad jakością wody** przeznaczonej do spożycia, na podstawie protokołu nr HK 9020.1.225 2020 załącznik nr HK/353-354/21 z dnia **07.12.2021 r.**, a także sprawozdania z badań:

1) Miejsce poboru próbek:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0005);
 - Sp/BM/PW/1988Q/21 z dnia 09.12.2021 r., nr próbki BM/PW/2052/21

2) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0006), w budynku WTZ Piasecznik 82
 - Sp/BM/PW/1989Q/21 z dnia 09.12.2021 r., nr próbki BM/PW/2053/21 liczba bakterii grupy coli - 5 jtk/100 ml

uznaje, że w badanym zakresie próbka pobrana na sieci dystrybucyjnej nie odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA część C „Parametry wskaźnikowe” Tabela 1. „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na przekroczenie parametru mikrobiologicznego – liczba bakterii grupy coli (5 jtk/100 ml) i stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Piasecznik**.


Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **7 dni**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną sekretariat@mpgkchoszczno.pl).

Do wiadomości

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl)

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Choszczynie

mgr inż. Magdalena Kłóć Kaszak

