

Choszczno, dnia 18 lipca 2022 roku

HK.9011.5.069.2022

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.**

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Korytowo gm. Choszczno** będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w dniu **24.06.2022 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

1) Miejsce poboru próbki:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0029);
- sprawozdania nr SB/74139/06/2022 z dnia 28.06.2022 r., nr próbki 147513/06/2022

2) Miejsce poboru próbki:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0030), UO Korytowo ul. Szkolna 4;
- sprawozdania nr SB/74138/06/2022 dnia 28.06.2022 r., nr próbki 147514/06/2022

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Korytowo**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [sekretariat@mpgkchoszczno.pl](mailto:sekretariat@mpgkchoszczno.pl);  
[pgalwa@mpgkchoszczno.pl](mailto:pgalwa@mpgkchoszczno.pl)).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną [sekretariat@choszczno.pl](mailto:sekretariat@choszczno.pl)).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie

  
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

*wiepodlega*

Choszczno, dnia 18 lipca 2022 roku

HK.9011.5.068.2022

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.**

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urzędu wodociągowego w miejscowości **Gleżno gm. Choszczno** będącego w zarządaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszczynie, w dniu **10.06.2022 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

1) Miejsce poboru próbki:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0011):
- sprawozdania nr SB/67832/06/2022 z dnia 15.06.2022 r., nr próbki 075177/06/2022

2) Miejsce poboru próbki:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0446), UO Gleżno 24:
- sprawozdania nr SB/67831/06/2022 dnia 15.06.2022 r., nr próbki 075178/06/2022

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Gleżno**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [sekretariat@mpgkchoszczno.pl](mailto:sekretariat@mpgkchoszczno.pl);  
[pgalwa@mpgkchoszczno.pl](mailto:pgalwa@mpgkchoszczno.pl)).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną [sekretariat@choszczno.pl](mailto:sekretariat@choszczno.pl)).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszczynie  
  
mgr inż. *Magdalena Król-Kaszak*

*wiepodlega*

Choszczno, dnia 18 lipca 2022 roku

HK.9011.5.067.2022

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.**

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Choszczno** będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszczynie, w dniu **10.06.2022** r. w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

1) Miejsce poboru próbki:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0001):
  - sprawozdania nr SB/67827/06/2022 z dnia 15.06.2022 r., nr próbki 075097/06/2022

2) Miejsce poboru próbki:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0347), UO ul. Fabryczna 7:
  - sprawozdania nr SB/67829/06/2022 dnia 15.06.2022 r., nr próbki 075098/06/2022

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Choszczno, Baczyn, Bonin, Koplin, Oraczewice, Pakość, Radlice, Roztocze, Rudniki, Smoleń, Stawin, Stradzewo, Witoszyn.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszczynie  
  
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [sekretariat@mpgkchoszczno.pl](mailto:sekretariat@mpgkchoszczno.pl);  
[pgalwa@mpgkchoszczno.pl](mailto:pgalwa@mpgkchoszczno.pl)).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną [sekretariat@choszczno.pl](mailto:sekretariat@choszczno.pl)).

*wiepodlega*

Choszczno, dnia 18 lipca 2022 roku

HK.9011.5.066.2022

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.**

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Zwierzyn gm. Choszczno** będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszczynie, w dniu **09.06.2022 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

1) Miejsce poboru próbek:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0015);
- sprawozdania nr SB/67167/06/2022 z dnia 14.06.2022 r., nr próbki 075181/06/2022

2) Miejsce poboru próbek:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0343), UO Nowe Żeńsko 1;
- sprawozdania nr SB/67166/06/2022 dnia 14.06.2022 r., nr próbki 075182/06/2022

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Zwierzyn, Nowe Żeńsko**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.


Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [sekretariat@mpgkchoszczno.pl](mailto:sekretariat@mpgkchoszczno.pl); [pgalwa@mpgkchoszczno.pl](mailto:pgalwa@mpgkchoszczno.pl)).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną [sekretariat@choszczno.pl](mailto:sekretariat@choszczno.pl)).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszczynie

  
mgr inż. Magdalena Król-Kuszek

*wiepodlega*

Choszczno, dnia 18 lipca 2022 roku

HK.9011.5.065.2022

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.**

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urzędu wodociągowego w miejscowości **Stary Klukom gm. Choszczno** będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w dniu **09.06.2022 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

1) Miejsce poboru próbki:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0017):
- sprawozdania nr SB/67164/06/2022 z dnia 14.06.2022 r., nr próbki 075183/06/2022

2) Miejsce poboru próbki:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW00018), UO Stary Klukom 27:
- sprawozdania nr SB/67165/06/2022 dnia 14.06.2022 r., nr próbki 075184/06/2022

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Stary Klukom**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [sekretariat@mpgkchoszczno.pl](mailto:sekretariat@mpgkchoszczno.pl); [pgalwa@mpgkchoszczno.pl](mailto:pgalwa@mpgkchoszczno.pl)).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną [sekretariat@choszczno.pl](mailto:sekretariat@choszczno.pl)).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie

  
mgr inż. *Magdalena Król-Kaszak*

*wiepodległa*

Choszczno, dnia 18 lipca 2022 roku

HK.9011.5.064.2022

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.**

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Raduń gm. Choszczno** będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w dniu **09.06.2022 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

1) Miejsce poboru próbki:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0031):
- sprawozdania nr SB/67161/06/2022 z dnia 14.06.2022 r., nr próbki 67161/06/2022

2) Miejsce poboru próbki:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0032), UO Raduń 23:
- sprawozdania nr SB/67162/06/2022 dnia 14.06.2022 r., nr próbki 075190/06/2022

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Raduń**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [sekretariat@mpgkchoszczno.pl](mailto:sekretariat@mpgkchoszczno.pl); [pgalwa@mpgkchoszczno.pl](mailto:pgalwa@mpgkchoszczno.pl)).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną [sekretariat@choszczno.pl](mailto:sekretariat@choszczno.pl)).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie

  
mgr inż. *Magdalena Król-Kaszak*

*wiepodlega*

Choszczno, dnia 18 lipca 2022 roku

HK.9011.5.063.2022

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.**

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Wardyń gm. Choszczno** będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w dniu **09.06.2022** r. w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

1) Miejsce poboru próbki:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0027):
- sprawozdania nr SB/67158/06/2022 z dnia 14.06.2022 r., nr próbki 075185/06/2022

2) Miejsce poboru próbki:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0028), UO Wardyń 72 - piekarnia:
- sprawozdania nr SB/67160/06/2022 dnia 14.06.2022 r., nr próbki 075185/06/2022

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Wardyń**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [sekretariat@mpgkchoszczno.pl](mailto:sekretariat@mpgkchoszczno.pl), [pgalwa@mpgkchoszczno.pl](mailto:pgalwa@mpgkchoszczno.pl)).

2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną [sekretariat@choszczno.pl](mailto:sekretariat@choszczno.pl)).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie

*mgr inż. Magdalena Król-Kuszałak*

*wiepodlega*

Choszczno, dnia 18 lipca 2022 roku

HK.9011.5.062.2022

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.**

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Zamęcin gm. Choszczno** będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w dniu **24.06.2022** r. w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

1) Miejsce poboru próbki:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0013):
- sprawozdania nr SB/74140/06/2022 z dnia 28.06.2022 r., nr próbki 147515/06/2022

2) Miejsce poboru próbki:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0405), UO Zamęcin Szkoła:
- sprawozdania nr SB/74141/06/2022 dnia 28.06.2022 r., nr próbki 147516/06/2022

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Zamęcin**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie

mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [sekretariat@mpgkchoszczno.pl](mailto:sekretariat@mpgkchoszczno.pl); [pgalwa@mpgkchoszczno.pl](mailto:pgalwa@mpgkchoszczno.pl)).

2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną [sekretariat@choszczno.pl](mailto:sekretariat@choszczno.pl)).

*wiepodlega*



Choszczno, dnia 18 lipca 2022 roku

HK.9011.5.061.2022

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.**

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Suliszewo gm. Choszczno** będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w dniu **09.06.2022 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

1) Miejsce poboru próbeki:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW**0616**):
- sprawozdania nr SB/67156/06/2022 z dnia 14.06.2022 r., nr próbki 075119/06/2022

2) Miejsce poboru próbeki:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW**0182**), UO Rzecko ul. Spółdzielcza 26 biuro :
- sprawozdania nr SB/67157/06/2022 dnia 14.06.2022 r., nr próbki 075120/06/2022

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Suliszewo, Kołki, Krzowiec, Rzecki i Rzecko**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [sekretariat@mpgkchoszczno.pl](mailto:sekretariat@mpgkchoszczno.pl); [pgalwa@mpgkchoszczno.pl](mailto:pgalwa@mpgkchoszczno.pl)).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną [sekretariat@choszczno.pl](mailto:sekretariat@choszczno.pl)).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie  
  
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

*niepodlega*

Choszczno, dnia 18 lipca 2022 roku

HK.9011.5.060.2022

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.**

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urzędu wodociągowego w miejscowości **Radaczewo gm. Choszczno** będącego w zarządaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w dniu **09.06.2022 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

1) Miejsce poboru próbki:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0003):
- sprawozdania nr SB/67153/06/2022 z dnia 14.06.2022 r., nr próbki 075173/06/2022

2) Miejsce poboru próbki:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0342), UO Sławęcın Szkoła:
- sprawozdania nr SB/67155/06/2022 dnia 14.06.2022 r., nr próbki 075174/06/2022

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Radaczewo, Sławęcın i Sulino**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **6 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [sekretariat@mpgkchoszczno.pl](mailto:sekretariat@mpgkchoszczno.pl); [pgalwa@mpgkchoszczno.pl](mailto:pgalwa@mpgkchoszczno.pl)).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną [sekretariat@choszczno.pl](mailto:sekretariat@choszczno.pl)).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie

  
mgr inż. Magdalena Król-Kuszek

*wiepodlega*

Choszczno, dnia 18 lipca 2022 roku

HK.9011.5.059.2022

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.**

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urzędu wodociągowego w miejscowości **Piasecznik gm. Choszczno** będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszczynie, w dniu **09.06.2022 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

1) Miejsce poboru próbki:

- Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci (punkt poboru 3202PPPPW0005):
- sprawozdania nr SB/67152/05/2022 z dnia 14.06.2022 r., nr próbki 075175/06/2022

2) Miejsce poboru próbki:

- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0816), UO Piasecznik 60 :
- sprawozdania nr SB/67151/06/2022 dnia 14.06.2022 r., nr próbki 075176/06/2022

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Piasecznik**.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **6 miesięcy**.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszczynie

mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: [sekretariat@mpgkchoszczno.pl](mailto:sekretariat@mpgkchoszczno.pl);  
[pgalwa@mpgkchoszczno.pl](mailto:pgalwa@mpgkchoszczno.pl)).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną [sekretariat@choszczno.pl](mailto:sekretariat@choszczno.pl)).

*niepodlega*