

Choszczno, dnia 29 czerwca 2023 r.

### DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie działając na podstawie:

- art. 104 § 1, art. 108 1 art. 130 art. § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775),
- art. 4 ust. 1, pkt 1, art. 27 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- art. 5 ust 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2023 poz. 714 ze zm.)
- § 3 pkt 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli (DZ. U. 2018 r., poz. 2476)
- § 4 ust. 1 lit a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r., w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (DZ. U. 2019 r., poz. 255)
- art. 346 ust 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2022 r., poz. 2625)

po rozpatrzeniu i przeanalizowaniu sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej na kąpielisku śródlądowym „Plaża Miejska” w Choszczynie nad jeziorem Klukom :

- Sprawozdanie z badania nr 333044/23/SZC z dnia 26.06.2023 r.

**stwierdza**

#### **brak przydatności wody do kąpeli**

na kąpielisku śródlądowym „Plaża Miejska” w Choszczynie nad jeziorem Klukom do czasu stwierdzenia przydatności do kąpeli

i **nakazuje** zobowiązanemu, którym jest:

**Centrum Rekreacji i Sportu spółka z o. o. w Choszczynie**  
**ul. Bolesława Chrobrego 33, 73-200 Choszczno**  
**NIP: 594-160-78-37**

1. Oznakowanie obszaru kąpieliska informacją o zakazie kąpeli wraz ze wskazaniem przyczyny zakazu.
2. Podjęcie działań w celu ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody.
3. Poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie o realizacji nakazów określonych w pkt 1 i 2 **w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.**

**w terminie do dnia:**

**pkt 1, 2 - nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności**

### Uzasadnienie

W dniu 23 czerwca 2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez organizatora kąpieliska pobrano próbki wody z kąpieliska śródlądowego „Plaża Miejska” w Choszczynie nad jeziorem Klukom.

Pobór próbek wykonany został przez laboratorium J.S Hamilton Poland Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia punkcie 3202PPPW0151, pomost lewa strona Plaża Miejska w Choszcznie w oparciu o sprawozdanie z wyników badań:

- nr 3330044/23/SZC z dnia 26.06.2023 r. stwierdzono obecność **liczby bakterii enterokoków kałowych w ilości 440 jtk/100 ml**

Zgodnie z postanowieniem § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii wymagania, jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii, zakres badań oraz metody badania wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii, ze szczególnym uwzględnieniem metod referencyjnych, określa część A załącznika nr 1 do rozporządzenia. Określona w przywołanym przepisie wartość dopuszczalna liczba enterokoków kałowych w kąpielisku wynosi < 400 (jtk/100ml).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań stwierdził, że jakość wody w **Kąpielisku „Plaża Miejska” Choszcznie nad jeziorem Klukom** nie spełnia wymagań określonych w Tabeli I Część A załącznika nr 1, do rozporządzenia Ministra Zdrowia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia właściwy państwowy inspektor sanitarny dokonuje bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku na podstawie wyników badań, według wymagań i metod określonych w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia, wykonanego w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach kontroli urzędowej.

W myśl przepisu art. 346 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* w przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli wewnętrznej lub urzędowej, że woda w kąpielisku nie spełnia wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1, w szczególności wystąpienia krótkotrwałego zanieczyszczenia lub nadmiernego zakwitnięcia sinic, państwowy powiatowy inspektor sanitarny zobowiązuje organizatora w drodze decyzji do ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i podjęcia działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody. Natomiast zgodnie z art. 346 ust. 2 pkt 1 ww. przepisu w przypadku określonym w ust. 1 państwowy powiatowy inspektor sanitarny:

- 1) niezwłocznie podejmuje działania mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego i w razie konieczności wprowadza zakaz kąpielii w danym sezonie kąpielowym albo tymczasowy zakaz kąpielii;
- 2) w dniu wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, zawiadamia organizatora kąpieliska i właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w celu niezwłocznego rozpowszechnienia informacji o wprowadzonym zakazie za pomocą środków masowego przekazu.

W myśl § 3 pkt 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpielii kąpielisko oznacza się przy użyciu tablicy informacyjnej lub przy użyciu urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z informacjami zawierającymi informację o zakazie kąpielii albo zalecenie niekąpania się wraz ze wskazaniem powodu.

Ponadto zgodnie art. 5 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o *bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych* do obowiązków zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym należy zapewnianie przekazywania informacji o dopuszczalności lub zakazie korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego.

**Stwierdzony stan faktyczny spowodował bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi korzystających z Kąpieliska Plaża Miejska w Choszcznie nad jeziorem Klukom gdyż wyniki badania wody wykazały ponadnormatywną zawartość liczby enterokoków kałowych tj. 440 jtk/100 ml, sprawozdanie nr 333044/23/SZC z dnia 26.06.2023 r.**

**Wobec powyższego niezbędnym stało się wprowadzenie zakazu kąpielii i odpowiednie oznakowanie tego obszaru kąpieliska oraz ustalenie przyczyny zanieczyszczenia i podjęcia działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody. Dlatego orzeczono jak wyżej i nakazom decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dot. higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach.

W myśl przepisu art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jeżeli naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu. W razie naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

W myśl art. 10 § 2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego *organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 cyt. ustawy tj. zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego (...).*

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, organem właściwym jest państwowy powiatowy (...) inspektor sanitarny (...). Na podstawie art. 27 ust. 1 w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Zgodnie z art. 37 ust. 1 w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego *organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji (...).*

Wykonanie decyzji jest konieczne z uwagi na stopień ryzyka zagrożenia dla zdrowia. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. Ze względu na bezpośrednie potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego w przypadku spożycia skażonej mikrobiologicznie wody PPIS w Choszczynie na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. z dnia 14 czerwca 1960 r., nadał rygor natychmiastowej wykonalności niniejszej decyzji.

PPIS w Choszczynie określił terminu wykonania nałożonych obowiązków uznając, że jest to termin wystarczający do podjęcia skutecznych działań naprawczych. Ustalając ten termin wzięto pod uwagę także interes społeczny w jak najszybszym doprowadzeniu wody do właściwej i bezpiecznej jakości.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego oraz zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych u ludzi, zobowiązał organizatora do wykonania nakazów określonych w sentencji niniejszej decyzji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji zgodnie z art. 127 § 1 i § 2, oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego służy zobowiązanemu prawo wniesienia odwołania do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Zgodnie z art. 127 a, § 1 Kpa strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję i zgodnie z art.127 a § 2 z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Zobowiązany.
2. a/a.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie

mgr inż. Magdalena Król-Kazęk

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną [sekretariat@choszczno.pl](mailto:sekretariat@choszczno.pl)).
2. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (drogą elektroniczną).
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ([kryzys@powiatchoszczno.pl](mailto:kryzys@powiatchoszczno.pl)).