

Choszczno, dnia 28 grudnia 2023 roku

HK.9011.5.219.2023

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.  
ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Gleźno gm. Choszczno** będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w dniu **12.12.2023 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

- sprawozdania nr SB/159492/12/2023 z dnia 18.12.2023 r., nr próbki 080733/12/2023, miejsce poboru próbki: Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci w Gleźnie (punkt poboru 3202PPPPW0011)
- sprawozdania nr SB/159494/12/2023 dnia 18.12.2023 r., nr próbki 080734/12/2023, miejsce poboru próbki: na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy (punkt poboru 3202PPPPW0446) Gleźno 24

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Gleźno.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl; pgalwa@mpgkchoszczno.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną [sekretariat@choszczno.pl](mailto:sekretariat@choszczno.pl)).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie  
  
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.**

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Zamęcin** będącego w zarządaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w dniu **12.12.2023 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

- sprawozdania nr SB/159496/12/2023 z dnia 18.12.2023 r., nr próbki 080735/12/2023 próbka pobrana na Stacji Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci w Zamęcin (punkt poboru 3202PPPPW0013)
- sprawozdania nr SB/159503/12/2023 dnia 18.12.2023 r., nr próbki 080736/12/2023 próbka pobrana na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy Zamęcin Szkoła (punkt poboru 3202PPPPW0405)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza przydatności wody do spożycia przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Zamęcin.


Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl; pgalwa@mpgkchoszczno.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl)

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie  
  
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.**  
ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Zwierzyń** będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w dniu **12.12.2023 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

- sprawozdania nr SB/159504/12/2023 z dnia 18.12.2023 r., nr próbki 080737/12/2023 próbka pobrana na Stacji Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci w Zwierzyń (punkt poboru 3202PPPW0015)
- sprawozdania nr SB/159506/12/2023 dnia 18.12.2023 r., nr próbki 080738/12/2023 próbka pobrana na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy Nowe Żeńsko 1 (punkt poboru 3202PPPW0343)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza przydatności wody do spożycia przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Zwierzyń, Nowe Żeńsko.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl; pgalwa@mpgkchoszczno.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl)

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie  
  
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

Choszczno, dnia 28 grudnia 2023 roku

HK.9011.5.215.2023

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.  
ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Radaczewo** będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w dniu **12.12.2023 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

- sprawozdania nr SB/159491/12/2023 z dnia 18.12.2023 r., nr próbki 080749/12/2023 próbka pobrana na Stacji Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci w Radaczewie (punkt poboru 3202PPPPW0003)
- sprawozdania nr SB/159487/12/2023 dnia 18.12.2023 r., nr próbki 080750/12/2023 próbka pobrana na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy Sławęcín 65 kran czerpalny (punkt poboru 3202PPPPW0844)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza przydatności wody do spożycia przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Radaczewo, Sławęcín.


Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl; pgalwa@mpgkchoszczno.pl).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie  
  
mgr inż. *Magdalena Król-Kaszak*

Choszczno, dnia 28 grudnia 2023 roku

HK.9011.5.220.2023

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.**

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Piasecznik** będącego w zarządzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w dniu **12.12.2023 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

- sprawozdania nr SB/159488/12/2023 z dnia 18.12.2023 r., nr próbki 080751/12/2023 próbki pobranej na Stacja Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci w Piaseczniku (punkt poboru 3202PPPPW0005)
- sprawozdania nr SB/159489/12/2023 dnia 18.12.2023 r., nr próbki 080752/12/2023 próbki pobranej na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy Piasecznik 48B kran czerpalny (punkt poboru 3202PPPPW0845)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza przydatności wody do spożycia przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Piasecznik.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl; pgalwa@mpgkchoszczno.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl)

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie  
  
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

Choszczno, dnia 28 grudnia 2023 roku

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.**

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Stary Klukom** będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w dniu **12.12.2023 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

- sprawozdania nr SB/159507/12/2023 z dnia 18.12.2023 r., nr próbki 080739/12/2023 próbka pobrana na Stacji Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci w Starym Klukomiu (punkt poboru 3202PPPPW0017)
- sprawozdania nr SB/159508/12/2023 dnia 18.12.2023 r., nr próbki 080740/12/2023 próbka pobrana na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy Stary Klukom 27 (punkt poboru 3202PPPPW0018)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza przydatności wody do spożycia przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Stary Klukom.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl; pgalwa@mpgkchoszczno.pl)
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl)

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie

  
mgr inż. *Magdalena Król-Kaszak*

Choszczno, dnia 28 grudnia 2023 roku

HK.9011.5.214.2023

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.**

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 poz. 338 ze zm.), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Choszczno** będącego w zarządzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w dniu **12.12.2023 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

- sprawozdania nr SB/159482/12/2023 z dnia 18.12.2023 r., nr próbki 080729/12/2023 próbka pobrana na Stacji Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci Choszczno ul. Drawieńska 56 (punkt poboru 3202PPPPW0001)
- sprawozdania nr SB/159486/12/2023 z dnia 18.12.2023 r., nr próbki 080730/12/2023 próbka pobrana na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy ul. Staszica 24, 73-200 Choszczno (punkt poboru 3202PPPPW0350)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości **Choszczno, Baczyn, Bonin, Koplina, Oraczewice, Pakość, Radlice, Roztocze, Rudniki, Smoleń, Stawin, Stradzewo, Witoszyn.**

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc.**

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl; pgalwa@mpgkchoszczno.pl).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie  
  
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

Choszczno, dnia 28 grudnia 2023 roku

HK.9011.5.213.2023

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.**  
ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Raduń** będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w dniu **13.12.2023 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

- sprawozdania nr SB/159788/12/2023 z dnia 19.12.2023 r., nr próbki 080747/12/2023 próbka pobrana na Stacji Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci w Raduniu (punkt poboru 3202PPPPW0031)
- sprawozdania nr SB/159789/12/2023 dnia 19.12.2023 r., nr próbki 080748/12/2023 próbka pobrana na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy Raduń 23 (punkt poboru 3202PPPPW0032)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza przydatności wody do spożycia przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Raduń.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl; pgalwa@mpgkchoszczno.pl).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie  
  
mgr inż. **Magdalena Król-Kaszak**



Choszczno, dnia 28 grudnia 2023 roku

HK.9011.5.212.2023

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.**  
ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

### ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Korytowo** będącego w zarządzaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w dniu **13.12.2023 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

- sprawozdania nr SB/159786/12/2023 z dnia 19.12.2023 r., nr próbki 080743/12/2023 próbka pobrana na Stacji Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci Korytowo (punkt poboru 3202PPPPW0029)
- sprawozdania nr SB/159787/12/2023 dnia 19.12.2023 r., nr próbki 080744/12/2023 próbka pobrana na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy Korytowo ul. Joannitów kran czerpalny (punkt poboru 3202PPPPW0847)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza przydatności wody do spożycia przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Korytowo.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl; pgalwa@mpgkchoszczno.pl).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie  
  
mgr inż. *Magdalena Król-Kaszak*

HK.9011.5.210.2023

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.**

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urzędnictwa wodociągowego w miejscowości **Suliszewo** będącego w zarządaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w dniu **13.12.2023 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

- sprawozdania nr SB/159782/12/2023 z dnia 19.12.2023 r., nr próbki 080731/12/2023 próbki pobranej na Stacji Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci w Suliszewie (punkt poboru 3202PPPPW0616)
- sprawozdania nr SB/159783/12/2023 dnia 19.12.2023 r., nr próbki 080732/12/2023 próbki pobranej na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy Rzeczeki 1A (punkt poboru 3202PPPPW0026)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294) i stwierdza **przydatność wody do spożycia** przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Suliszewo, Kołki, Krzowiec, Rzeczeki, Rzecko.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **1 miesiąc**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl;  
pgalwa@mpgkchoszczno.pl).
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie  
  
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak

Choszczno, dnia 28 grudnia 2023 roku

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o.**

ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), § 3 i § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej do analizy w akredytowanym laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z urządzenia wodociągowego w miejscowości **Wardyń** będącego w zarządaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Choszcznie, w dniu **13.12.2023 r.** w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w zakresie **monitoringu kontrolnego** (parametry grupy A, parametry grupy a) na podstawie:

- sprawozdania nr SB/159784/12/2023 z dnia 19.12.2023 r., nr próbki 080741/12/2023 próbka pobrana na Stacji Uzdatniania Wody – woda podawana do sieci Wardyń (punkt poboru 3202PPPPW0027)
- sprawozdania nr SB/159785/12/2023 dnia 19.12.2023 r., nr próbki 080742/12/2023 próbka pobrana na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy Wardyń 28 (punkt poboru 3202PPPPW0846)

uznaje, że w badanym zakresie próbki odpowiadają wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i stwierdza przydatności wody do spożycia przez ludzi będącej źródłem zaopatrzenia dla mieszkańców miejscowości Wardyń.

Orzeczenie zachowuje ważność do następnego badania jakości wody, nie dłużej jednak niż **3 miesiące**.

Otrzymują:

1. Adresat (drogą elektroniczną: sekretariat@mpgkchoszczno.pl;  
pgalwa@mpgkchoszczno.pl).

2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Choszczna (drogą elektroniczną sekretariat@choszczno.pl).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Choszcznie

  
mgr inż. Magdalena Król-Kaszak